

Röntgenonderzoek van de blaas (mictie-cystografie)

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de blaas, ook wel mictie-cystografie genoemd. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Een mictie-cystografie bestaat uit het maken van een serie röntgenfoto's van de blaas vóór, tijdens en na het plassen. In deze folder staat de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de radioloog of de radiodiagnostisch laborant.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u zwanger bent, neem dan contact op met de behandelend arts. Deze overlegt in dat geval met u of het onderzoek moet doorgaan.

Contrastvloeistof

Omdat de blaas op röntgenfoto's nauwelijks te zien is, wordt er gebruik gemaakt van contrastvloeistof. De contrastvloeistof loopt via een slangetje in de plasbuis de blaas in en heeft geen bijwerkingen. De contrastvloeistof plast u gewoon weer uit.

Kleding

- Kies voor kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Houd er rekening mee dat u tijdens het onderzoek een hemd of T-shirt kunt aanhouden en onderbroek uitmoet.
- Het gebruik van tampons tijdens de menstruatie heeft geen invloed op het onderzoek. Draag liever geen maandverband, aangezien u uw onderbroek voor het onderzoek moet uittrekken.

Voor het onderzoek

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, u kunt tevoren dus gewoon eten en drinken.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u mee naar de onderzoekkamer. Hier kleedt u zich uit.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Eerst wordt een foto van de buik gemaakt. Vervolgens krijgt u een steriele doek over buik en bovenbenen en wordt u van onderen gewassen met wattenbolletjes met water. De radiodiagnostisch laborant brengt een blaaskatheter (slangetje) in de plasbuis. Bij mannen kan dit pijnlijk

zijn, bij vrouwen meestal niet. (Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, is de katheter al op de verpleegafdeling ingebracht.) Na vulling van de blaas met de contrastvloeistof gaat de katheter er weer uit.

Er worden foto's gemaakt terwijl u plast. Nadat gekeken is of de foto's gelukt zijn, kunt u op het toilet de blaas verder leegplassen. Tot slot wordt nog een foto van de lege blaas gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zich op het toilet oprispen. Het is aan te raden de rest van de dag extra veel te drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag binnen vijf werkdagen naar de behandelend arts. Deze stelt u bij de vervolgspraak op de hoogte van het resultaat van het onderzoek. Deze afspraak met uw behandelend arts moet u zelf maken of heeft u mogelijk al gemaakt.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de arts een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Bericht van verhindering

Indien u de afspraak niet na kunt komen, wilt u dan zo snel mogelijk de afdeling Radiologie Röntgen 4 bellen op werkdagen tussen 08.30 - 16.30 uur.

Adres

Bezoekadres

Ingang UMC St Radboud Centraal
Röntgen 3, route 681
Geert Groteplein 10
Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 69 81

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie