

Röntgenonderzoek van de slokdarm

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de slokdarm. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Tijdens het onderzoek worden de slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag afgebeeld met behulp van röntgenstralen en een contrastmiddel. In deze folder is de gang van zaken bij het onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de radioloog of aan de radiodiagnostisch laborant.

Contrastmiddel

Tijdens het onderzoek wordt naast röntgenstraling een contrastmiddel gebruikt. Dit middel zorgt ervoor dat de slokdarm en het slikken op de monitor en op de röntgenfoto's te zien zijn. De radioloog kan kiezen uit waterig contrastmiddel en witte bariumpap. De keuze wordt bepaald op de dag van het onderzoek en is (onder andere) afhankelijk van de reden van het onderzoek.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Neem bij zwangerschap contact op met de behandelend arts. Deze overlegt in

dat geval met u of het onderzoek door moet gaan.

Vorbereiding

- Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de maag leeg zijn. Dit is belangrijk omdat anders de kans bestaat dat het onderzoek op een andere dag opnieuw moet gebeuren. U mag vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer eten en drinken. Diabetici kunnen bij vragen contact opnemen met de eigen diëtist.
- U kunt van huis iets te eten meeneemen, want na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.
- Uw medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen.
- U kunt het beste kleding dragen die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken. Tijdens het onderzoek moet u blouse of trui en rok of broek uittrekken, uw overige kleding kunt u aanhouden.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, haalt de radiodiagnostisch laborant u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedhokje. Hier trekt u uw blouse of trui en rok of broek uit.

In de onderzoekkamer gaat u tegen de tafel van het röntgenapparaat staan. U krijgt een beker met contrastmiddel, waarvan u een slok in de mond neemt. U wacht met doorslikken tot de radioloog u een teken geeft. Tijdens het slikken en het dalen van het contrastmiddel naar de maag maakt de radioloog foto's.

Hierna wordt de tafel waar u tegenaan staat gekanteld, zodat u komt te liggen. De radioloog maakt dan een tweede serie foto's. Het is mogelijk dat de radioloog ook de maag nog wil bekijken; hiervoor moet u zich nog iets op de linker- en rechterzij draaien.

Na afloop beoordeelt de radioloog de foto's om te kijken of alles is afgebeeld of dat er nog aanvullende foto's gemaakt moeten worden.

Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u in de wachtkamer de meegebrachte etenswaren opeten voordat u naar huis gaat.

Bij gebruik van bariumpap kan de ontlasting wit gekleurd zijn. Dit contrastmiddel kan een harde ontlasting veroorzaken. Het is daarom aan te raden de eerste dagen na het onderzoek extra te

drinken. Ook is het verstandig veel vezelrijk voedsel te eten, zoals volkorenbrood, rauwkost, gekookte groenten, fruit en zilvervliesrijst.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte.

Bericht van verhindering

Wanneer u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 024 - 361 45 25. Er wordt dan, zo mogelijk, meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de afdeling Radiologie, bureau Inlichtingen, telefoonnummer: 024 - 361 45 29.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's

en bijwerkingen kunnen alleen in algemene zin worden aangegeven. Mogelijke complicaties bespreekt de behandelend arts met u.

Adres

Bezoekadres

Röntgen 3

UMC St Radboud Centraal

Geert Groteplein 10, route 681

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 25

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie