

UMC St Radboud

Röntgenonderzoek van de maag

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de maag. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. In deze folder is de gang van zaken bij dit onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen aan de radioloog of de radiodiagnostisch laborant, of bellen naar de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 024 - 361 45 25.

Contrastmiddel

Tijdens het onderzoek wordt naast röntgenstraling een contrastmiddel gebruikt. Dit middel zorgt ervoor dat de slokdarm, maag en het eerste deel van de dunne darm op de monitor en de röntgenfoto's te zien zijn. De radioloog kan kiezen uit witte bariumpap en een waterig contrastmiddel. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor bariumpap. De keuze wordt bepaald op de dag van het onderzoek en is afhankelijk van de reden van het onderzoek.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, bespreek dan met uw behan-

delend arts of het onderzoek uitgesteld zou kunnen worden.

Vorbereiding

- Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de maag leeg zijn. Vanaf zes uur voor het onderzoek mag u niet eten en drinken. Bijvoorbeeld: is het onderzoek om 09.00 uur 's morgens, dan mag u vanaf 03.00 uur 's nachts niets meer eten. Ook is het vanaf dit moment niet toegestaan om te roken en kauwgom te kauwen; hiervan gaat de maag sneller werken en ontstaat er teveel maagsap, waardoor het contrastmiddel niet overal kan komen. U kunt een boterham meenemen, want na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.
- Uw medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen. Diabetici kunnen bij vragen contact opnemen met de eigen diëtist.
- Kies voor kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Houd er rekening mee dat u tijdens het onderzoek een hemd of T-shirt, onderbroek, panty's en sokken kunt aanhouden. Het beste kunt u kleding dragen of meenemen, zonder metalen onderdelen (ritsen,

haakjes, knopen of zilver- en goud- draad). U hoeft dan minder kleding- stukken uit te doen.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, haalt de radiodiagnostisch laborant u op uit de wachtkamer. In de kamer naast de onderzoekkamer kleedt u zich uit.

Als u voor het röntgenapparaat staat, krijgt u een buisje bruiskorreltjes. De inhoud gooit u achter in de keel, met een klein beetje water spoelt u de laatste korreltjes weg. Door de korreltjes komt er lucht in de maag. Deze lucht mag u niet opboeren.

Daarna krijgt u in de linkerhand een beker bariumpap.

De radioloog geeft aan wanneer u een slok van deze pap in de mond moet nemen. Vervolgens vertelt hij wanneer u de eerste slok moet doorslikken.

De maag en het begin van de dunne darm worden, door de bariumpap en lucht, zichtbaar op een tv-monitor. Om de maag van alle kanten goed te kunnen bekijken, moet u af en toe draaien. Er worden foto's gemaakt zowel in liggende als in staande houding. Na afloop van het onderzoek kunt u de mond spoelen en wacht u in het kleedkamer- tje totdat u hoort dat u kunt gaan.

De radioloog moet eerst de foto's be- oordelen. Het is mogelijk dat er nog een paar foto's bijgemaakt moeten wor- den.

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

De ontlasting kan na het onderzoek wit gekleurd zijn door de bariumpap. Wan- neer u een trage stoelgang heeft, kan dit door bariumpap tijdelijk verergeren. Om dit te voorkomen kunt u de eerste twee dagen na het onderzoek twee liter water extra per dag drinken.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft het resultaat na ongeveer vijf werkdagen door aan de behandelend arts. Deze zal u de uitslag vertellen.

Bericht van verhindering


Kunt u om de een of andere reden niet op tijd komen, bel dan zo snel mogelijk de afdeling Radiologie: telefoonnum- mer 024 - 361 45 25.

Er kan dan nog een andere patiënt opgeroepen worden. Voor u wordt er, indien mogelijk, meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de arts een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Noteer hier uw vragen

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their questions.

Adres

Bezoekadres

Radiologie

UMC St Radboud Centraal

Geert Groteplein 10, route 681

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 25

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie