

Röntgenonderzoek stresscystografie

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de blaas op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Bij het onderzoek wordt gekeken hoe de ligging van de blaas is in rust en tijdens het persen. In deze folder staat de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de radioloog of de radiodiagnostisch laborant.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u zwanger bent, neem dan contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze overlegt in dat geval met u of het onderzoek moet doorgaan.

Kleding

Kies voor kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Houd er rekening mee dat u tijdens het onderzoek een hemd of T-shirt kunt aanhouden.

Het gebruik van tampons tijdens de menstruatie heeft geen invloed op het onderzoek. Draag liever geen maandverband, aangezien u uw onderbroek voor het onderzoek moet uittrekken.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u mee naar de onderzoekkamer; hier kleedt u zich uit. Het onderlichaam moet ontbloot worden, het bovenlichaam niet.

Omdat de blaas op röntgenfoto's nauwelijks zichtbaar is, wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. De blaas is dan wel goed te zien.

Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. Vervolgens krijgt u een steriele doek over het onderlichaam en wordt u gewassen met een desinfecterende vloeistof. De arts of laborant brengt een blaaskatheter (slangetje) in via de urinebuis. Dit is niet pijnlijk. Als de katheter in de blaas ligt, wordt deze gevuld met contrastvloeistof. Hierna maakt de radiodiagnostisch laborant een foto van de blaas. Daarna worden er foto's gemaakt terwijl u staat. De katheter wordt na de tweede foto verwijderd. De foto's worden gemaakt in rust en tijdens persen. De vloeistof die u dan eventueel uit de blaas perst, wordt opgevangen in een bakje dat u tussen de benen klemt. Nadat de foto's gemaakt zijn kunt u naar het toilet. Tot slot wordt nog een foto van de lege blaas gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Meteen na het onderzoek krijgt u een handdoek en een washandje waarmee u zich kunt opfrissen.

Het is aan te raden de rest van de dag extra veel te drinken (ongeveer anderhalf tot twee liter) om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte.

Bericht van verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk de afdeling Radiologie. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Adres

Bezoekadres

Ingang UMC St Radboud Centraal
Röntgen 3, route 681
Geert Groteplein 10
Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 25

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie