

Schisis: sluiting zachte gehemelte

UMC St Radboud

Patiënteninformatie



In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten tot sluiting van het zachte gehemelte. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Algemeen

Meestal is uw kind bij de ingreep één tot anderhalf jaar oud.

De opname is vaak in het begin van de week. Uw kind kan dan na één tot twee dagen weer naar huis.

Informatie over de algemene gang van zaken rond de operatie en het verblijf van uw kind op de verkoeverkamer vindt u in de brochure 'Behandeling en onderzoek onder anesthesie bij kinderen'.

Oproep

Ongeveer een week voor de opname wordt u gebeld over de precieze opnamedatum. Het onderstaande is dan van belang.

- Meld zaken als verkoudheid, koorts, kinderziekten en medicijngebruik. Indien nodig kan de operatie worden uitgesteld.
- Vanaf acht dagen voor de operatie mag het kind niet worden ingeënt.
- Meld aan de afdeling of één van de ouders tijdens de opname bij het kind blijft slapen ('rooming-in'), zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Dag van opname

Als uw kind speciale voeding gebruikt, neem dan de eerste flesvoeding mee.

In de folder 'Verpleegafdeling Het Strand' leest u wat er deze dag allemaal gaat gebeuren.

Het is voor uw kind prettig als u de hele dag kunt blijven.

Dag van operatie

De operatie duurt ongeveer een uur.

Het gehemelte wordt gehecht met oplosbaar materiaal. Het kind heeft een infuus maar mag in de loop van de dag wat water drinken.

Na de operatie heeft uw kind nog pijn, en is vaak erg slaperig of misselijk van de anesthesie.

Als pijnstilling wordt vier maal daags een zetpil paracetamol gegeven.

Na de operatie

De eerste dag na de operatie mag uw kind wat pap eten. Als dat goed gaat wordt het infuus in de loop van de dag verwijderd. Meestal krijgen kinderen wat temperatuursverhoging en zijn ze wat opstandig.

De tweede dag na de operatie mag uw kind fijn gemaakte voeding eten.

Tot twee weken na de operatie mag uw kind geen harde dingen, zoals

brood met korstjes, harde snoepjes en koekjes eten. Ook drinken met een rietje wordt ontraden. Tevens moet u erop letten dat uw kind geen scherpe voorwerpen in de mond stopt.

Controle

Zes tot acht weken na de operatie komt u met uw kind bij het Schisisteam op controle. U maakt hiertoe zelf een afspraak (telefoonnummer secretariaat: 024 - 361 69 19 van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.00 uur)

De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd, ze lossen vanzelf op.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling plastische chirurgie (telefoonnummer 024 - 361 95 94) of de verpleegkundig schisisconsulent (telefoonnummer 06 - 20303640).

Adres

Bezoekadres

Schisisteam

Gebouw Tandheelkunde

UMC St Radboud West

Philips van Leydenlaan 25,
route 333

2^e verdieping, kamer 267

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 69 19

Wachtlijst telefoonnummer:

uitsluitend dinsdagochtend

10.00 uur afdeling Plastische

Chirurgie 024 - 361 76 39



© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie