

Schisis: lipsluiting

UMC St Radboud

Patiënteninformatie



In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten tot sluiting van de lipspleet. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Algemeen

Meestal is uw kind bij de ingreep drie tot zes maanden oud.

De opname is vaak in het begin van de week. Uw kind kan dan na één tot twee dagen weer naar huis.

Informatie over de algemene gang van zaken rond de operatie en het verblijf van uw kind op de verkoeverkamer vindt u in de brochure 'Behandeling en onderzoek onder anesthesie bij kinderen'.

Oproep

Ongeveer een week voor de opname wordt u gebeld over de precieze opnamedatum. Het onderstaande is dan van belang.

- Meld zaken als verkoudheid, koorts, kinderziekten en medicijngebruik. Indien nodig kan de operatie worden uitgesteld.
- Vanaf acht dagen voor de operatie mag het kind niet worden ingeënt.
- Meld aan de afdeling of één van de ouders tijdens de opname bij het kind blijft slapen ('rooming-in'), zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Dag van opname

Als uw kind speciale voeding gebruikt, neem dan de eerste flesvoeding mee.

In de folder 'Verpleegafdeling Het Strand' leest u wat er deze dag allemaal gaat gebeuren.

Het is voor uw kind prettig als u de hele dag kunt blijven.

Dag van operatie

De lip wordt gehecht met oplosbaar materiaal. Flesvoeding gaat gewoon door, borstvoeding ook. In het algemeen is het geven van voeding na de operatie geen probleem.

De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie heeft uw kind in het algemeen weinig pijn, maar het kan nog wel wat slaperig of misselijk zijn van de anesthesie.

Na de operatie

Meestal krijgen kinderen wat temperatuursverhoging. Indien nodig kan dan een zetpil paracetamol worden gegeven.

De tweede dag na de operatie mag uw kind weer fruit en groentehapjes eten. Daarna kunt u weer het gewone voedingsschema aanhouden en hoeft u geen bijzondere maatregelen meer te treffen.

Controle

Zes tot acht weken na de operatie komt u met uw kind bij het Schisisteam op controle. U maakt hiertoe zelf een afspraak (telefoonnummer secretariaat: 024 - 361 69 19 van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.00 uur)

De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd, ze lossen vanzelf op. Het kan zijn dat de lip door het nog verse litteken iets optrekt. Dit herstelt zich na enkele maanden. U mag de lip masseren met vaseline.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling plastische chirurgie (telefoonnummer 024 - 361 95 94) of de verpleegkundig schisisconsulent (telefoonnummer 06 - 20303640).

Adres

Bezoekadres

Schisisteam

Gebouw Tandheelkunde

UMC St Radboud West

Philips van Leydenlaan 25,
route 333

2^e verdieping, kamer 267

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 69 19

Wachtlijst telefoonnummer:

uitsluitend dinsdagochtend

10.00 uur afdeling Plastische

Chirurgie 024 - 361 76 39



© UMC St Radboud

overname van (gedeelten uit)

deze tekst is uitsluitend

mogelijk na schriftelijke

toestemming van

Staf Concerncommunicatie