

Röntgenonderzoek bij kinderen: slikvideo

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van het slikken (slikvideo). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Vaak is hier een logopedist bij aanwezig. In deze folder staat de gang van zaken vóór, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de radiodiagnostisch laborant of de radioloog.

Contrastvloeistof

Tijdens het onderzoek wordt -naast röntgenstraling- een contrastmiddel gebruikt. Dit middel zorgt er voor dat de slokdarm en het slikken op de röntgenopname te zien zijn. De radioloog kan kiezen uit waterige contrastvloeistof en witte bariumpap. De keuze wordt bepaald op de dag van het onderzoek, en is (onder andere) afhankelijk van de reden voor het onderzoek. De contrastvloeistof of de bariumpap wordt gemengd met de voeding van uw kind. Alle soorten voeding is dus mogelijk, van vloeibaar tot grof (bijvoorbeeld brood).

Voor het onderzoek

- Probeer uw kind op het onderzoek voor te bereiden. Als het weet wat er gaat gebeuren, kan het beter meewerken.
- Neem een vertrouwd speeltje of een knuffel mee.
- Uw kind kan tijdens het onderzoek een luier of onderbroek aanhouden. Kies verder voor kleding die gemakkelijk aan en uit te trekken is.
- Het is het beste als uw kind twee à drie uur voor het onderzoek niets gegeten en weinig gedronken heeft.
- Breng de eigen fles, beker of lepel mee.
- Breng de voeding van uw kind mee waarbij de slikklachten optreden en ook de voeding waarbij geen slikklachten zijn.

Rol ouders of verzorgers

Een van de ouders/verzorgers kan bij het onderzoek aanwezig zijn en eventueel helpen bij het geven van het voedsel.

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Indien u zwanger bent, kunt u tijdens het maken van de foto's niet bij het kind blijven.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u mee naar de onderzoekkamer; hier kleedt u uw kind uit (het kan een luier of onderbroek aanhouden). Bij het onderzoek zijn een radioloog, radiodiagnostisch laborant en indien nodig de logopedist aanwezig.

Uw kind drinkt of eet tijdens het maken van de foto's de meegebrachte voeding. Het kind zit tijdens het onderzoek in een goede aangepaste stoel, zodat het in een goede zithouding kan eten en drinken.

Er worden meerdere röntgenopnames gemaakt. Alles bij elkaar duurt het onderzoek twintig minuten.

Na het onderzoek

Bij gebruik van bariumpap kan de ontlasting de volgende dag een beetje wit gekleurd zijn. Waterige contrastvloeistof is plakkerig. Dit merkt u als uw kind spuugt. Verder heeft uw kind geen last van de contrastmiddelen.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek, eventueel samen met de logopedist en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de

resultaten op de hoogte. Indien van toepassing geeft de logopedist adviezen.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij de situatie van uw kind. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen kunnen alleen in algemene zin worden aangegeven. Mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Afspraak verzetten

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig zijn, bel dan (zo snel mogelijk) de afspraken telefoon van de afdeling Radiologie 024 - 361 45 25 (bereikbaar op werkdagen van 08.15 tot 17.00 uur).

Indien ook de logopediste mee zou kijken, dan graag ook de afdeling Logopedie bellen: 024 - 361 51 88.

Adres

Bezoekadres

UMC St Radboud
Radiologie, begane grond
(volg borden Röntgen 3)
Ingang Radboud centraal
Geert Groteplein 10
Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 29

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie