

UMC St Radboud

Buikdrain met echo

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten inbrengen van een slangetje in de buik door een radioloog. Het inbrengen vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. In deze folder staat de gang van zaken vóór, tijdens en na de behandeling in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, bel dan gerust met de afdeling Radiologie.

Behandeling

De afdeling Radiologie is ongeveer 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u zich melden bij de receptie in de hal. Hier wordt dan een vrijwillige gastvrouw/-heer geregeld die u naar de afdeling brengt. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie. De radioloog haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedkamer of direct in de onderzoekkamer.

U ontbloot de buik en gaat op de onderzoektafel liggen.

Er wordt tijdens deze behandeling, een slangetje (drain of katheter) ingebracht zodat vocht kan wegstromen. Met echo bepaalt de radioloog de juiste plaats voor het inbrengen van het slangetje. Eerst zoekt de radioloog met behulp van het echoapparaatje de juiste plaats op voor de verdovingsprikken.

Vervolgens legt hij steriele doeken over de buik en brengt hij steriele gel aan op de huid. Terwijl hij met echo controleert, prikt de radioloog met de naald in de buik. Dit kan ondanks de verdoving gevoelig zijn.

Via de naald wordt een slangetje in de buik gebracht. Hierdoor kan (ontstekings-) vocht wegstromen. Op het moment dat er vocht door de drain stroomt, weet de radioloog dat het slangetje op de juiste plaats zit. Hij controleert dit steeds met echo. Hierna komt er een opvangzakje aan het slangetje of wordt deze er weer uitgehaald en krijgt u alleen een pleister.

De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Nazorg

Let goed op eventueel knikken van de katheter. Indien u merkt dat het slangetje losschiet, neem dan direct contact op met de behandelend arts. Waarschuw deze ook bij bloedverlies, lekkage of ontsteking van de insteekplaats.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling is beschreven zoals dit meestal verloopt. Risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven.

Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Afspraak verzetten

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen, bel dan op werkdagen tussen 8.30 tot 16.45 uur de afdeling Radiologie: 024 - 361 45 25.

Adres

Bezoekadres

UMC St Radboud Centraal
Afdeling Radiologie, route 780
Geert Groteplein 10
Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 69 81

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie