

**UMC St Radboud**

# **Punctie in de buik met echo**

**Patiënteninformatie**

*In overleg met uw behandelend arts is voor u een punctie met behulp van echografie afgesproken.*

*Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (routenummer 780).*

*De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen het onderzoek wordt beschreven zoals dit doorgaans verloopt.*

*Het kan gebeuren dat de arts kiest voor een andere onderzoeksprocedure die beter aansluit bij uw situatie.*

*Het is niet mogelijk om in deze folder alle varianten te behandelen. Ook zijn de eventuele complicaties slechts in algemene zin vermeld.*

### **Doel van het onderzoek**

Een kleine hoeveelheid vloeistof of weefsel op een bepaalde plaats in het lichaam wegnemen voor laboratoriumonderzoek naar de mogelijke oorzaak van uw klachten.

### **Duur**

Het totale onderzoek duurt 30 minuten tot 1 uur.

### **Vorbereiding**

Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt u opgeroepen voor een dagopname.

### **Medicijngebruik**

In overleg met uw behandelend arts mag u medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen.

Wel moet u bloedverdünnende medicijnen zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine of Ascal in overleg met uw behandelend arts tijdig stoppen.

U wordt geadviseerd om nuchter te blijven vanaf ongeveer vier uur voor de afgesproken tijd, of om een licht ontbijt te gebruiken wanneer het onderzoek 's middags plaatsvindt.

Het is raadzaam om vlak voor de ingreep nog even naar het toilet te gaan, omdat u na afloop nog enkele uren in bed moet blijven liggen.

### **Kleding**

Het is voor u en voor ons prettig wanneer u gemakkelijke kleding draagt.

### **Begeleiding**

Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar de afdeling Radiologie, dan kan eventueel één begeleider tijdens het onderzoek bij u blijven.

### **Onderzoek**

U wordt met bed naar de afdeling Radiologie gebracht. Daar legt de laborante aan u uit wat er gaat gebeuren.

U komt te liggen op de echo tafel, afhankelijk van het te onderzoeken gebied op de rug of op de buik liggend. De radioloog bepaalt nu de plaats van de punctie. Hierna wordt de huid gedesinfecteerd en de prikplaats wordt plaatselijk verdoofd.

De radioloog prikt nu met een speciale naald in het te onderzoeken gebied en haalt er een klein stukje weefsel of wat vocht uit. Het is heel belangrijk dat u tijdens het prikken heel stil blijft liggen. Het stukje weefsel of vocht wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek.

### **Nazorg**

Na een punctie in de buik moet u vier uur bedrust houden.

Uw bloeddruk, pols en het door de punctie ontstane wondje worden regelmatig gecontroleerd.

Als u napijn hebt, kunt u een pijnstillers vragen (Paracetamol).

U mag nu ook weer eten en drinken.

Wanneer u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen, kunt u zo spoedig mogelijk weer naar huis op voorwaarde dat alles goed verloopt.

Doet u thuis nog twee dagen rustig aan, maar bedrust is niet noodzakelijk.

Bent u gestopt met het innemen van bloedverdunnende medicijnen dan kunt

u in overleg met de behandelend arts weer starten met het innemen hiervan.

### **Uitslag**

Uw behandelend arts maakt een afspraak met u over het verkrijgen van de onderzoeksresultaten.

### **Bijwerkingen / complicaties**

U kunt pijn hebben na de ingreep.

Er is een kleine kans op een bloeding vanuit de plaats waar de punctie is verricht. Dat is ook de reden dat er van tevoren bloedonderzoek wordt gedaan om te kijken of uw bloedstolling in orde is.

Neem contact op met uw behandelend arts als u ernstige pijn heeft of duizelig wordt, een grote bloeditstorting krijgt of u zich niet goed voelt en het vermoeden heeft dat dit met de punctie te maken heeft.

U moet vooral contact opnemen met uw behandelend arts als u het benauwd krijgt, of als u pijn heeft bij het ademen.

### **Vragen**


Verwacht u dat het onderzoek problemen gaat geven, neem dan contact op met de afdeling Radiologie. Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u deze dan gerust aan de verpleeg-

kundige of aan de radiodiagnostisch laborante. Zij geven u graag antwoord. Met vragen over bloedverdunnende medicijnen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

### **Verhinderd**

Bent u overhoopt op de afgesproken tijd verhinderd, belt u dan zo spoedig mogelijk de afdeling Radiologie, telefoonnummer 024 - 361 45 29. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats worden opgeroepen.

**Noteer hier uw vragen**

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their questions. It occupies the left half of the page below the instruction.

## **Adres**

### *Bezoekadres*

Afdeling Radiologie, route 780  
Ingang UMC St Radboud Centraal  
Geert Groteplein-Zuid 10  
6525 GA Nijmegen

### *Telefoonnummer*

024 - 361 45 29

© *UMC St Radboud*  
*overname van (gedeelten uit)*  
*deze tekst is uitsluitend*  
*mogelijk na schriftelijke*  
*toestemming van*  
*Staf Concerncommunicatie*