


Blokkade lumbale sympathische grensstreng

Indicatie:

- Pijn in het been.
- Pijn laag in de rug uitstralend naar één of beide benen.
- Doorbloedingsproblemen in een been (onder andere bij posttraumatische dystrofie en vaatvernauwingen).



Ligging van de lumbaal sympathische grensstreng

De lumbaal sympathische grensstreng is een zenuwstreng die onder andere een rol speelt bij de gewaarwording van pijn. Er zijn twee van deze zenuwstrengen, aan beide voorzijden van de lage rugwervels.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de buik. De specialist bereikt de grensstreng via de rug met een naald. Verdere uitleg over deze behandeling vindt u in de folder Zenuwblokkade.

Complicaties/bijwerkingen

- Bloeduitstorting: dit kan ontstaan als een bloedvatje is geraakt, het veroorzaakt een blauwe plek op de rug.
- Pijnlijke plek in de rug: dit verdwijnt spontaan na twee à drie dagen. Bij

hevige of langdurige pijnklachten de huisarts raadplegen.

- Pijn of zwelling in het been: door een toegenomen doorbloeding kan er tijdelijk (tot enkele weken) een toename van de pijnklacht zijn. Ook de zwelling is van voorbijgaande aard.
- Pijn in de lies: door prikkeling van een zenuw in de lies. Deze pijn neemt na enkele dagen af.
- Aanprikken van de nier: dit kan kortdurend bruin gekleurde urine veroorzaken. Waarschuwen van de huisarts is noodzakelijk. Deze complicatie is uiterst zeldzaam.
- Infectie: ontsteking van de insteekplaats komt zelden voor en gaat gepaard met roodheid en pijn. Raadpleeg uw huisarts.

Tenslotte

Bij een proefbehandeling kan er sprake zijn van tijdelijke krachtsvermindering en/of verandering van gevoel in het been aan de kant waar de behandeling heeft plaats gevonden. Bij een effectieve behandeling wordt het been warm en de pijn minder. Er kan ook een kortdurende krachtsvermindering zijn en/of verandering

van gevoel als gevolg van de plaatselijke verdoving.

Omdat vermindering van kracht in een been kan optreden is het noodzakelijk dat u met begeleiding naar het ziekenhuis komt en gebruik maakt van een rolstoel.

Belangrijk

Uitgebreide informatie leest u in de folder Zenuwblokkade, te verkrijgen bij het Pijnbehandelcentrum UMC St Radboud, lokatie Dekkerswald telefoonnummer 024 - 685 95 66.

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie

WWW.UMCN.NL