

UMC St Radboud

Aangezichts- chirurgie

Patiënteninformatie

Het is velen niet bekend dat reconstructieve (herstellende) en/of esthetische (verfraaiende) chirurgie van het aangezicht door de KNO-arts kan worden uitgevoerd. Hij is bekend met ingrepen van neus, oor en speekselklier waar de aangezichtsenuw doorheen loopt. Ook is hij vertrouwd met microchirurgische technieken.

Een defect in het gelaat gaat veelal gepaard met functieverlies van bijvoorbeeld neus, oor, oog, spraak of mimiek. Dit kan het gevolg zijn van een aangeboren afwijking, een ongeval, een verworven huidaandoening of veroudering. Vanwege het esthetische aspect schromen patiënten vaak om de KNO-arts te raadplegen of zij nemen de klachten niet ernstig genoeg. Echter, voor de KNO-arts telt alleen hoe de patiënt zelf de problemen ervaart en niet wat de omgeving van een behandeling vindt. De KNO-arts kan u informeren over de eventuele gevolgen, (on)mogelijkheden en risico's van de behandeling. Verder kan hij informatie geven over de vergoedingen door de ziektekostenverzekeraars. Esthetische chirurgie wordt in bepaalde gevallen vergoed. Tot slot kan de KNO-arts helpen bij het stellen van de juiste indicatie voor de behandeling.

Mogelijke behandelingen:

Neuscorrectie

Bijna elke vormverandering van de neus heeft gevolgen voor de functie en andersom. Het is noodzakelijk dat men goed door de neus kan ademen. Op die manier wordt de koude en droge ingeademde lucht verwarmd en bevochtigd voor deze in de longen aankomt. Als uitsteeksel van het aangezicht loopt de neus veel risico's bij ongevallen, sporten, enzovoort en kan deze door een breuk in het verleden inwendig scheef zijn uitgegroeid. Dit kan worden vastgesteld door de KNO-arts. In dit geval wordt de behandeling vergoed.

Oorschelpcorrectie

De oorschelp heeft een functie bij het richtinghoren en speelt een belangrijke esthetische rol. De ideale leeftijd voor correctie is 6-7 jaar, voordat kinderen ermee gepest worden op school. Vanaf die leeftijd maakt de oorschelp nog slechts een relatief kleine ontwikkeling door naar de uiteindelijke volwassen vorm. Door toegenomen aandacht in de media willen veel patiënten ook op latere leeftijd de afstaande oorschelpen laten corrigeren. Deze ingreep komt in aanmerking voor vergoeding.

Ooglid - wenkbrauwcorrectie

De KNO-arts kan samen met u bekijken of het bovenste ooglid of de wenkbrauw moet worden gecorrigeerd, (of een combinatie van beiden). Dit onderscheid is van groot belang voor een goed resultaat. Bij een overhangend bovenste ooglid kan uiteindelijk het gezichtsveld beperkt worden en kost het voortdurend proberen openhouden van de ooglidspleet grote moeite. De wenkbrauwlift kan endoscopisch worden gedaan. Hierdoor zijn de insnedes in de hoofdhuid minimaal en liggen meestal binnen de haargrens. Het toenemend gebruik van contactlenzen (vooral harde) speelt een rol in de verslapping van de spiertjes waardoor het ooglid gaat hangen. Een bovenste ooglidcorrectie kan worden vergoed in geval van gezichtsveldbeperking.

Adres

Bezoekadres

UMC St Radboud
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Ingang Radboud west, route 392 of 395
Philips van Leydenlaan 15
Nijmegen

Postadres

UMC St Radboud
812 KNO
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 35 06

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie