

Röntgenonderzoek blaas en endeldarm

(Stress-cystografie met rectale vulling)

UMC St Radboud

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de organen in de onderbuik op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Bij het onderzoek wordt gekeken hoe de ligging van de blaas en het laatste deel van de darm is, zowel in rust als tijdens het persen.

In deze folder staat de voorbereiding, het onderzoek en de nazorg in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, bel dan gerust naar de afdeling Radiologie.

Zwanger

Het gebruik van röntgenstraling tijdens de zwangerschap moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Als u zwanger bent, neem dan contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Voor het onderzoek

- Kies voor kleding die u makkelijk aan- en uit kunt trekken. Uw onderzoek moet uit maar een T- shirt of nachthemd tot over de heupen mag u wel aanhouden.
- Het gebruik van tampons tijdens de menstruatie heeft invloed op het onderzoek. Zorg dat u een afspraak heeft als u niet ongesteld bent.

Onderzoek

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u mee naar de onderzoekkamer waar u uit kunt kleden.

Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. U krijgt een steriele doek over het onderlichaam en de plasuitgang wordt extra goed schoongewassen. De arts of de laborant brengt een blaaskatheter (slangetje) in via de plasbuis. Dit is niet pijnlijk. Als de katheter in de blaas ligt, wordt de blaas gevuld met contrastvloeistof om de blaas zichtbaar te maken op de röntgenfoto's.

Hierna maakt de radiodiagnostisch laborant een foto.

Vervolgens wordt een tweede katheter ingebracht in de anus om het laatste deel van de darm te vullen met contrastvloeistof om ook het laatste stuk van de darm zichtbaar te maken. Aan het uiteinde van de katheter zit een ballonnetje dat opgeblazen wordt. Het laatste deel van de darm wordt nu gevuld met contrastvloeistof en daarna worden er foto's gemaakt terwijl u staat. De eerste foto is een opname in rust. Tijdens de tweede foto moet u zo hard mogelijk proberen te persen en als het ware proberen de slangetjes uit blaas en anus te persen.

Om te voorkomen dat u tijdens het persen urine of ontlasting verliest blijven de slangetjes zitten.

Andere mogelijke complicaties worden door de behandelend arts met u besproken.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaan de slangetjes eruit. Hierna kunt u naar het toilet.

U krijgt een handdoek en een washandje om u op te frissen. Het is aan te raden de rest van de dag anderhalf tot twee liter te drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend arts tijdens de vervolgspraak.

Afspraak verzetten

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen, bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.45 uur de helpdesk van de afdeling Radiologie: 024 - 361 45 29.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven.

Adres

Bezoekadres

Röntgen 3

UMC St Radboud Centraal

Geert Groteplein 10, route 681

Nijmegen

Telefoonnummer

024 - 361 45 29

© *UMC St Radboud*
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie