

UMC St Radboud

Thermocoagulatie

Patiënteninformatie

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een thermocoagulatie behandeling. Bij deze behandeling wordt een osteoïd osteoom, ook wel een “botpit” genoemd, uit uw bot verwijderd. Een osteoïd osteoom is een goedaardige, maar wel pijnlijke aandoening.

Anesthesie

Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling niet beweegt. Daarom krijgt u anesthesie (narcose). De ingreep vindt meestal plaats tijdens een dagopname op de verpleegafdeling Orthopedie.

Soms is vanwege de anesthesie een kortdurende ziekenhuisopname nodig. U krijgt telefonisch bericht over de dag van de opname en het tijdstip van de ingreep.

Dag van opname

Op de dag van de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de ingreep niets meer mag eten en/of drinken. Drinken van heldere vloeistoffen zoals koffie, thee (zonder melk) en water mag tot twee uur voor de ingreep. Op de verpleegafdeling volgt een kort gesprek met een verpleegkundige. Hierna wordt u, door de vervoersdienst van het ziekenhuis, in uw bed naar de afdeling Radiologie vervoerd.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie in de CT-scan. Een speciaal hiervoor opgeleide radioloog voert de behandeling uit. Nadat u onder narcose bent gebracht, wordt een CT-scan gemaakt en de plaats van de “botpit” bepaald. Vervolgens wordt een klein sneetje van ongeveer 3 mm in de huid gemaakt. Terwijl steeds CT-opnames worden gemaakt, wordt hierna door een dun boortje toegang tot de “botpit” verkregen. Door dit boorgat brengt de radioloog vervolgens een naald in het centrum van de “botpit”. Door verhitting van deze naald tot een temperatuur van ongeveer 80°C wordt de “botpit” in vier minuten “kapot” gemaakt. De ingreep duurt ongeveer een uur.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u voor ongeveer een uur naar de verkoeverkamer om goed wakker te worden van de narcose. Hierna wordt u vervoerd naar de verpleegafdeling Orthopedie. Er zullen nog enkele controles worden uitgevoerd. Wanneer u niet misselijk bent, mag u weer wat drinken en eten. Als de pijn onder controle is en u zonder problemen kunt bewegen, mag u naar huis.

Weer thuis

Ook een kortdurende narcose heeft invloed op uw lichaam en uw geest. Probeer het daarom de eerste dagen na de opname rustig aan te doen. Wanneer zich problemen voordoen die te maken hebben met de ingreep kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling Orthopedie. Denk hierbij aan roodheid van het wondje of plotselinge pijn in het aangedane lichaamsdeel.

Controle

Twee weken na de behandeling wordt u verwacht voor controle bij de orthopedisch chirurg. De uitnodiging voor deze afspraak krijgt u per post thuis gestuurd.

Adres

Verpleegafdeling Orthopedie
Ingang UMC St Radboud Centraal
Geert Groteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Volg route 737, zone C2

Telefoonnummer

024 - 361 44 90

© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie