

**UMC St Radboud**

# **Octreotidetest**

**Patiënteninformatie**

*In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een Octreotidetest. Deze test vindt plaats op de Dagbehandeling van de Polikliniek Inwendige Specialismen van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de Dagbehandeling.*

## **Algemeen**

Acromegalie wordt op verschillende manieren behandeld. Uw behandelend arts bespreekt dit met u. Een van de behandelingen is die met het medicijn Octreotide. Dit medicijn remt de productie van groeihormonen. Octreotide is een synthetische variant van somatostatine. Dit is een hormoon dat in ons lichaam voorkomt. Het doel van deze test is te beoordelen wat het effect is van het toedienen van Octreotide bij acromegalie.

## **Vorbereiding**

Voor een octreotidetest moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. U kunt wel onbeperkt water drinken. Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen voor de test.

## **Dag van de test**

Draag op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding.

U meldt zich op de afgesproken datum om 08.30 uur (tenzij anders vermeld) bij de balie van de Dagbehandeling van de Polikliniek Inwendige Specialismen.

## **Octreotidetest**

Tijdens de test ligt u op een bed en de verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Dit infuus zorgt ervoor dat de ader open blijft zodat op verschillende tijdstippen bloed afgenomen kan worden. Bij elke bloedafname wordt het groeihormoongehalte bepaald. De afname van bloed, zowel voor als na het toedienen van Octreotide, gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van. De Octreotide wordt door middel van een injectie onder de huid (subcutaan) gespoten.

## **Bijwerkingen**

Octreotide heeft geen bijwerkingen.

## **Duur van de test**

De duur van het onderzoek is zes uur en dertig minuten.

## **Na de test**

Na afloop van de test kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen innemen. U krijgt een kleine lunch aangeboden en kunt zelf met de auto of openbaar vervoer naar huis.

## **Uitslag**

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslagen van de octreotidetest tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Houdt u hierbij rekening met een wachttijd van drie weken weken voor de uitslag van de test bij uw behandelend arts bekend is.

## **Adres**

### *Bezoekadres*

Polikliniek Inwendige Specialismen  
Dagbehandeling  
UMC St Radboud Centraal  
Geert Grooteplein 8, route 430  
Nijmegen

### *Postadres*

UMC St Radboud  
560 Polikliniek Inwendige Specialismen  
Postbus 9101  
6500 HB Nijmegen

### *Telefoonnummer*

024 - 361 33 67

© UMC St Radboud  
overname van (gedeelten uit)  
deze tekst is uitsluitend  
mogelijk na schriftelijke  
toestemming van  
Staf Concerncommunicatie