

# Röntgenonderzoek laatste deel dikke darm bij kinderen

**UMC St Radboud**

**Patiënteninformatie**



*In overleg met de behandelend arts van uw kind, heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van het laatste deel van de dikke darm bij uw kind.*

*Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.*

*In deze folder staat de gang van zaken vóór, tijdens en na het onderzoek in grote lijnen beschreven.*

*Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de radiodiagnostisch laborant of de radioloog.*

## **Contrastvloeistof**

Tijdens het onderzoek wordt een waterige contrastvloeistof gebruikt. Dit middel zorgt ervoor dat het laatste deel van de dikke darm op de röntgenfoto's te zien is. In deze vloeistof zitten geen voedingsstoffen. Diabetici hoeven hier dus geen rekening mee te houden.

**Zuigelingen en peuters** krijgen een slangetje in de anus.

De contrastvloeistof wordt door dit slangetje in de darmen gespoot.

**Oudere kinderen** krijgen ook een slangetje in de anus. De contrastvloeistof zit in een zak die aan een paal hangt. De vloeistof uit deze zak loopt via het slangetje in de anus de darm in.

## **Voor het onderzoek**

Een speciaal dieet is voor dit onderzoek niet nodig.

## **Aanwezigheid ouders tijdens het onderzoek**

Een ouder kan tijdens het onderzoek dicht bij zijn/ haar kind blijven. Vaak kijkt de arts, die het onderzoek heeft aangevraagd, of een co-assistent mee. Als u zwanger bent dan kunt u tijdens het maken van de foto's niet bij uw kind blijven.

U kunt het onderzoek dan wel volgen van achter een scherm met loodglas.

## **Onderzoek**

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u en uw kind mee naar de onderzoekkamer. Hier kleedt u uw kind uit (een hemd of T-shirt kan aan blijven).

U, als ouder, staat bij uw kind terwijl de radioloog het slangetje met glijmiddel in de anus van uw kind brengt. Dit slangetje is ongeveer 0,5 cm dik en 5 cm lang. De arts blijft tijdens het onderzoek naast uw kind staan en draait uw kind regelmatig op de linker- en soms op de rechterzij. Oudere kinderen kunnen vaak zelf draaien.

Meestal smeert de arts de anus aan met een bariumpapje.

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek mag uw kind naar het toilet. De laborant geeft u een washandje en een handdoek om uw kind te wassen.

Uw kind heeft een waterig contrastmiddel gekregen, daar merkt u verder niets meer van. Draagt uw kind een luier, dan kan de luier wat plakkerig zijn.

De uitslag van het onderzoek krijgt u, tijdens de vervolgspraak, van de behandelend arts.

### **Afspraak verzetten**

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen, laat ons dat dan weten op werkdagen tussen 8.30 tot 16.45 uur de afspraken telefoon van de afdeling Radiologie: 024 - 361 45 25.

## **Adres**

*Bezoekadres*

Röntgen 3

UMC St Radboud Centraal

Geert Groteplein 10, route 681

Nijmegen

*Telefoonnummer*

024 - 361 45 25



© UMC St Radboud  
overname van (gedeelten uit)  
deze tekst is uitsluitend  
mogelijk na schriftelijke  
toestemming van  
Staf Concerncommunicatie